

ILE'O

REF.
NUS140

TESTÉ
140KG

HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE AVEC CEINTURE DE MAINTIEN ET ANNEAUX PIVOTANTS




REGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 1997

CONFORT / ACCESSOIRES



DOSSERET ÉPAULE AMOVIBLE
AVEC TISSU 3D RESPIRANT



LARGE CUISSARD ET CEINTURE DE
MAINTIEN AVEC TISSU 3D RESPIRANT



BOUCLES DEVERROUILLAGE
AUTOMATIQUE ET ALUMINIUM AVEC
TÉMOIN DE FERMETURE



PORTE OUTILS (X2) + SANGLES CORDON
PORTE OUTIL GRANDE CAPACITÉ (X3)



PORTE LONGE AMOVIBLE (X2)

POINTS D'ACCROCHAGE



POINTS D'ACCROCHAGE ANTICHUTE
STERNAL PAR BOUCLES À RELIER



POINT D'ACCROCHAGE ANTICHUTE
DORSAL PAR DÉ ALUMINIUM



POINTS D'ACCROCHAGE
VENTRAL DE MAINTIEN AU TRAVAIL
PAR BOUCLES À RELIER



POINTS D'ACCROCHAGE LATÉRAL
DE MAINTIEN AU TRAVAIL PAR
DÉ ALUMINIUM PIVOTANT

SÉCURITÉ



TÉMOINS DE CHUTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ($R \geq 25$ kN)
- Réglages des bretelles, de la ceinture et des hauteurs de cuissards par boucles rapides
- Sangle bavaroise 44mm avec boucle sternale automatique alu
- Dé d'accrochage dorsal en aluminium forgé anodisé
- Dés de maintien au travail pivotant en aluminium forgé anodisé
- Accrochage sternal et ventral sur deux anneaux de sangle à relier ensemble
- Cuissards avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
- Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 3 ganses textile porte matériel
- Dosseret épaule amovible respirant pour faciliter la mise en place du harnais et augmenter le confort de l'utilisateur
- Témoins de chute avec déclenchement à partir de 300 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 2,5 kg

Accessoires amovibles inclus: 2 x Porte longe (Réf : NPORTL).

UTILISATION

Utilisation soutenue dans les secteurs tels que les remontées mécaniques, la maintenance industrielle, l'éolien ainsi que celui des pylonistes.

DESCRIPTION

ILEO est un harnais complet ergonomique intégrant une large ceinture de maintien ainsi qu'un dosseret respirant et de nombreux réglages afin d'assurer un confort maximum et une mise en place rapide. La conception de sa ceinture avec ses larges D de maintien latéraux, permet à l'utilisateur de travailler en rotation lors des ses interventions et confère un excellent maintien du dos. Il est constitué de sangles déperlantes très résistantes pour des utilisateurs et leurs outillages allant jusqu'à 140 kg ainsi que de nombreux portes-outils.

TAILLES

TAILLE / SIZE	80 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm
	90 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 115 cm
	100 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm
	65 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm
	85 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 120 cm
	105 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 130 cm
	45 cm $\leq$ Size S $\leq$ 65 cm
	50 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 75 cm
	60 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 80 cm
	155 cm $\leq$ Size S $\leq$ 175 cm
	165 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 188 cm
	170 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 200 cm

RÉFÉRENCES

NUS140..S	Taille S
NUS140..ML	Taille M/L
NUS140..XL	Taille XL